



# HP PageWide Managed P57750dw többfunkciós nyomtató

## Kiváló ár-érték arány. Lenyűgöző sebesség.

A HP Managed MFP készülékeket és nyomtatókat felügyelt környezetre optimalizálták. Ezekkel a megnövelt havi lapkapacitást kínáló és kevés beavatkozást igénylő termékekkel csökkentheti nyomtatási és másolási költségeit. A részletekért keresse fel a HP hivatalos viszonteladóját.



Ez a nyomtató kizárólag új, illetve újrahaznosított HP chippel rendelkező patronokkal használható, és dinamikus biztonsági intézkedéseket alkalmaz a nem HP chippel rendelkező patronok blokkolására. Az időszakos firmware-frissítések fenntartják ezen intézkedések hatékonyságát, és blokkolják a korábban még működő patronokat. Az újrahaznosított HP chip lehetővé teszi az újrahaznosított, felújított és újratöltött patronok használatát. További információk: További tájékoztatás:: <http://www.hp.com/learn/ds>



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing



ePrint



High yield toner cartridge

### Professzionális színminőség, alacsony teljes tulajdonlási költség

- Az elvárásainak megfelelő eredmények és időtálló érték – alacsony tulajdonlási költség mellett<sup>1</sup>.
- Professzionális minőségű színes dokumentumokat nyomtathat számos különféle papírra – tökéletes irodai használatra.
- Az extranagy kapacitású eredeti HP PageWide patronokkal akár 4x több oldalt nyomtathat, mint a hagyományos patronokkal.<sup>2</sup>
- Az igényekre szabott HP PageWide technológiával kevesebb időt és költséget emészt fel az ütemezett karbantartás<sup>3</sup>.

### A leggyorsabb nyomtatónk a kategóriában<sup>4</sup>

- Kevesebb várakozás és nagyobb hatékonyság a kategóriájában leggyorsabb készülékünkkel – akár 75 színes vagy fekete-fehér oldal percenként<sup>5</sup>.
- Ezzel az LDAP-kompatibilis MFP készülékkel gyorsan, közvetlenül e-mailbe vagy a felhőbe végezhet kétoldalas beolvasást.<sup>6</sup>
- A feladatokat a 10,9 cm-es (4,3 hüvelykes) érintőképernyőről kezelheti. USB-eszközzel nyomtathat Microsoft® Word- és PowerPoint®-fájlokat.<sup>7</sup>
- Mobilkészületről nyomtathat a Wi-Fi Direct® és az NFC érintéssel indítható nyomtatási technológia segítségével – nincs szükség hálózatra.<sup>8,9</sup>

### Bizonyított technológia. Kiváló energiahatékonyság<sup>10</sup>.

- A vállalkozások számára szükséges megbízható teljesítményt biztosító HP PageWide technológiával minimalizálhatja az állásidőt.
- Megtakarítás a HP PageWide technológiával – rendkívül alacsony energiafogyasztásra tervezve<sup>10</sup>.
- Akár 16 000 színes vagy 21 000 fekete-fehér oldalt nyomtathat – és hosszabb idő telhet el két csere között.<sup>2</sup>
- Professzionális minőségű színes dokumentumokat készíthet az eredeti HP PageWide patronok által biztosított kiváló teljesítmény mellett.

### A legjobb biztonsági<sup>11</sup> és felügyeleti szolgáltatásaink a kategóriában

- A megoldások portfóliójával megvédheti befektetését, és az igényeinek növekedésével lépést tartva bővítheti képességeit<sup>12</sup>.
- Megvédheti bizalmas adatait. Adjon meg az eszközön PIN kódot a nyomtatási feladat lekéréséhez.
- A HP Colour Access Control segítségével szabályozhatja a színhasználatot.<sup>13</sup>
- A biztonságos rendszerindítással és a biztonsági kód integritás-ellenőrzésével az indítástól a leállításig védelmet biztosíthat nyomtatója számára.

## Terméknézetek

### Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok	D3Q23A HP PageWide Pro 500 lapos papírtálca
	POV04A HP PageWide Pro 2x500-sheet papírtálca és állvány
Támogatás és szerviz	U9CN9E HP 3 éves, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro P57750 MFP Managed készülékhez U9CP0E HP 4 éves, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro P57750 MFP Managed készülékhez U9CP1E HP 5 éves, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro P57750 MFP Managed készülékhez U9CP2PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro P57750 MFP Managed készülékhez U9CP3PE HP 2 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi hardvertámogatás PageWide Pro P57750 MFP Managed készülékhez

## Műszaki adatok

Típus	HP PageWide Managed P57750dw többfunkciós nyomtató
Termékszám	J9V82B
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Vezérlőpult	10,92 cm-es (4,3 hüvelykes) színes grafikus kijelző (CGD), infravörös érintőképernyő
<b>Nyomtatás</b>	
Nyomtatási sebesség <sup>1</sup>	<b>Fekete (A4-es méret, normál üzemmód):</b> Akár 50 oldal percenként; <b>Színes (A4-es méret, normál üzemmód):</b> Akár 50 oldal percenként; <b>Fekete (A4-es méret, kétoldalas):</b> Akár 25 kép/perc; <b>Színes (A4-es méret, kétoldalas):</b> Akár 25 kép/perc; <b>Fekete (Általános irodai):</b> Akár 75 oldal/perc; <b>Színes (Általános irodai):</b> Akár 75 oldal/perc;
Első nyomat elkészítése <sup>2</sup>	<b>Fekete (A4-es méret, készenlétből):</b> Akár 6 mp alatt; <b>Színes (A4-es méret, készenlétből):</b> Akár 6,5 mp alatt;
Nyomtatási felbontás	<b>Fekete (legjobb üzemmód):</b> Akár 1200 x 1200 dpi optimalizált felbontás 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból (nem meghatározott sima papírra, HP Premium matt bemutatópapírra és HP matt brosúrapapírra való nyomtatás esetén); <b>Színes (legjobb üzemmód):</b> Akár 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás 600 x 600 dpi bemeneti felbontásból (HP Advanced fotópapírokon);
Havi terhelhetőség <sup>3</sup>	Akár 80 000 oldal A4; <b>Ajánlott havi nyomtatási mennyiség<sup>4</sup>:</b> 1000–6000
Nyomtató intelligens szoftverfunkciói	HP ePrint; HP mobilalkalmazások; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; HP EasyColor; Nyomtatási előnézet; Automatikus kétoldalas nyomtatás; Több oldal nyomtatása egy lapra (2, 4, 6, 9, 16); Leválogatás; Füzetnyomtatás; Borítók; Tálcválasztás; Méretezés; Álló/fekvő tájolás; Kiváló minőségű szürkeárnyaltos és csak fekete tintás nyomtatás; Általános irodai/Professzionális/Bemutató/Maximális dpi nyomtatási mód; Elülös USB-port; Másolás/beolvasás/faxolás; Kezelőpanel parancsikonjai; HP UPD PIN kódos nyomtatás; HP Color Access Control; Opcionális: HP és külső bővíthető megoldások; Vezetékek nélküli
Szabványos nyomtatási nyelvek	HP PCLXL (PCL6), PCL5, natív PDF, HP Postscript 3-as szintű emuláció
Nyomtatási terület	<b>Nyomtatási margók</b> Felső: 4,2 mm, Alsó: 4,2 mm, Bal: 4,2 mm, Jobb: 4,2 mm; Maximális nyomtatási terület : 201,6 x 347,1 mm
Keret nélküli nyomtatás	Nem
Nyomtatópatronok száma	4 (egy-egy fekete, ciánkék, bíborvörös, sárga)
Párhuzamos feladat-végrehajtás támogatott	Igen
Memóriakártya kompatibilitása	Nincs
<b>Másolás</b>	
Másolási sebesség <sup>5</sup>	<b>Fekete (A4, ISO):</b> Akár 50 másolat percenként; <b>Színes (A4, ISO):</b> Akár 50 másolat percenként
A másoló műszaki adatai	Igazolványmásolás; Átméretezés; Minőség; Világosítás/sötétítés; Kétoldalas másolás; Tálcválasztás; Leválogatás; Lefűzési margó; Másolat előnézete körülvágással és átméretezéssel; Minőségjavítás; Másolás engedélyezése/letiltása; Színes másolás engedélyezése/letiltása; Színhozzáférs-vezérlés; Natív engedélyezés és hitelesítés; Beállítás új alapértelmezettként; <b>Maximális példányszám:</b> Legfeljebb 99 másolat; <b>Másolási felbontás:</b> Akár 600 dpi; <b>Kicsinyítés/nagyítás:</b> 25–400%;
Másoló intelligens szoftverfunkciói	Kicsinyítés/nagyítás a lapolvasó üvegéről (25–400%); Leválogatás; Kétoldalas másolás; Képbeállítás (sötétség, élesség)
<b>Beolvasás</b>	
Beolvasási sebesség	<b>Normál mód (A4-es méret):</b> Akár 25 kép/perc (monokróm és színes); <b>Kétoldalas (A4-es méret):</b> Akár 26 kép/perc (monokróm és színes)
Beolvasás fájlformátuma	Bitkép (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), kereshető PDF (.pdf), szöveg (.txt), TIFF (.tif)
A lapolvasó műszaki adatai	<b>Lapolvasó típusa</b> Síkágys, automatikus lapadagoló (ADF); <b>Beolvasási technológia:</b> Contact Image Sensor (CIS) technológia; <b>Beolvasás bemeneti módjai:</b> A kezelőpanel alkalmazásai: Másolás, beolvasás e-mailbe LDAP e-mail cím keresésével, beolvasás hálózati mappába, beolvasás USB-eszközre, beolvasás a SharePoint szolgáltatásba, beolvasás számítógépre szoftverrel; Ügyfélalkalmazások: EWS, HP Scan alkalmazás, kompatibilis a HP Capture and Route szoftverrel; <b>Twain verziószáma:</b> 1.9-es verzió; <b>Kétoldalas beolvasás (automatikus lapadagoló):</b> Igen; <b>Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló):</b> 216 x 356 mm; <b>Optikai beolvasási felbontás:</b> Akár 1200 dpi
A lapolvasó speciális funkciói	Képbeállítás; Kimeneti minőség beállítása; 75–1200 dpi választható beolvasási felbontás; Feladatértesítés; Beolvasás és mentés a célhelyekre: hálózati mappa, számítógép, sharepoint, USB flash meghajtó, e-mail; Optikai karakterfelismerés (OCR)
Olvasható terület	<b>Maximális adathordozó-méret (síkágyas):</b> 216 x 356 mm; <b>Legnagyobb hordozóméret (automatikus lapadagoló):</b> 216 x 356 mm
Bitmélység/Szürkeárnyaltszintek	24 bites (színes); 8 bites (szürke) / 256
Digitális küldés	Alapkiépítés: Beolvasás e-mailbe LDAP e-mail cím keresésével; Beolvasás hálózati mappába; Beolvasás USB-eszközre; Beolvasás a SharePoint szolgáltatásba; Beolvasás számítógépre szoftverrel; Fax archiválása hálózati mappába; Fax archiválása e-mail üzenetben; Faxküldés számítógépre; Fax engedélyezése/letiltása; Színes fax engedélyezése/letiltása; Színhozzáférs-vezérlés; Natív engedélyezés és hitelesítés
<b>Fax</b>	
Fax <sup>6</sup>	Igen, színes, 33,6 kbit/s
A fax műszaki adatai	<b>Faxmemória:</b> Akár 100 oldal (fekete-fehér); Akár 8 oldal (színes); <b>Faxfelbontás:</b> Alapkiépítés: 203 x 98 dpi; Finom: 203 x 196 dpi; <b>Gyorstárcsázás:</b> Legfeljebb 99 szám
Fax szoftvertulajdonságai	A Digitális fax – Faxküldés számítógépre funkció Windows és Macintosh rendszereken érhető el. A legfrissebb szoftver letöltéséhez látogasson el a következő címre: <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>
Processorsebesség	1,2 GHz
<b>Csatlakozthatóság</b>	
Alapkiépítés	2 nagy sebességű USB 2.0-gazdaport; 1 nagy sebességű USB 2.0-eszköz; 1 Ethernet 10/100 Base-TX hálózat; 2 RJ-11 modemport/telefonvonal; 802.11 b/g/n állomás; 802.11 b/g hozzáférési pont

Típus	HP PageWide Managed P57750dw többfunkciós nyomtató
Termékszám	J9V82B
Optionális	A következő külső Jetdirect-kiszolgálókat támogatja: Csak nyomtatás: HP Jetdirect en1700 külső nyomtatókiszolgáló (J7988G), HP Jetdirect en3700 gyors Ethernet külső nyomtatókiszolgáló hálózatra csatlakoztatható, nagy sebességű USB 2.0 és 3.0 perifériaeszközökhez (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g vezeték nélküli és gyors Ethernet külső nyomtatókiszolgáló (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló (J8021A); Egyéb támogatott kiegészítők: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct
Vezeték nélküli	Igen
Mobil nyomtatási képesség <sup>11</sup>	Chrome OS; HP ePrint; HP Smart app; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™ Certified
Támogatott hálózati protokollok	Támogatott hálózati protokoll-konfigurációk (IPv4, IPv6); BOOTP; SMTP-ügyfél; LLNMR; Bonjour; LP/ APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPD; Egyéni RAW-port/Port9100; DNS-feloldó; Csoportos küldési DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Webszolgáltatások észlelése; Nyomtatás webszolgáltatásokkal; DHCP-beállítások: 81/RFC4702/RFC4704, 12 állomásnév; 44; Syslog; Tűzfal; SSL/TLS (HTTPS); Jelszóval védett, beágyazott hálózati webkiszolgáló; Hálózati portok és eszközfunkciók engedélyezése/letiltása; 802.1x vezetékes hitelesítés; 802.1x vezeték nélküli hitelesítés (EAP-TLS és PEAP)
Hálózati csatlakoztathatóság	Szabványos (beépített Ethernet és Wi-Fi 802.11b/g/n)
Memória	Alapkiépítés: 768 MB; Maximum: 768 MB
<b>Papírkezelés</b>	
Papírtálcák száma	Alapkiépítés: 2; Maximum: Max. 3
Hordozótípusok	Sima papír (könnyű, közepes, közepes tömegű, nehéz, extranehez, előlyukasztott, újrahasznosított, bankpostapapír, egyéb tintasugaras sima papír), fotópapír (fényezett, fényes, félfényes, szatén, matt, egyéb tintasugaras fotópapír), borítékok, címkék, kártyák, speciális papírok (fényes brosrúpapapír, matt brosrúpapapír, három részre hajtott brosrúpapapír, Hagaki, üdvözlőkártyák, egyéb speciális tintasugaras papír)
Hordozó mérete	<b>Egyedi (metrikus):</b> 1. tálca: 76 x 127 – 216 x 356 mm; 2. tálca: 102 x 210 – 216 x 297 mm; <b>Optionális 500 lapos 3. tálca:</b> 102 x 210 – 216 x 356 mm <b>Támogatott (metrikus):</b> 1. tálca: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, boríték (B5, C5, C6, DL); 2. tálca: A4, A5, B5 (JIS), boríték (DL, B5, C5); 3. tálca: A4, A5, B5 (JIS)
Médiakezelés	<b>Normál bemenet:</b> 500 lapos adagoló tálca, 50 lapos többfunkciós tálca <b>Normál kimenet:</b> 300 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó <b>Optionális bemenet:</b> Optionális 500 lapos tálca, 2 db 500 lapos papírtálca és állvány <b>Automatikus lapadagoló:</b> Alapfelszereltség, 50 lap
Hordozóanyagok súlya <sup>7</sup>	1. tálca: 60–120 g/m <sup>2</sup> (sima papír), 125–300 g/m <sup>2</sup> (fotópapír), 75–90 g/m <sup>2</sup> (boríték), 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúr papír), 163–200 g/m <sup>2</sup> (karton); 2. tálca: 60–120 g/m <sup>2</sup> (sima papír), 125–250 g/m <sup>2</sup> (fotópapír), 75–90 g/m <sup>2</sup> (boríték), 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúr papír), 163–200 g/m <sup>2</sup> (karton); 3. és 4. tálca: 60–120 g/m <sup>2</sup> (sima papír), 125–250 g/m <sup>2</sup> (fotópapír), 120–180 g/m <sup>2</sup> (brosúr papír), 163–200 g/m <sup>2</sup> (karton)
Bemeneti kapacitás	<b>Maximum:</b> Akár 1550 lap <b>Automatikus lapadagoló:</b> Alapfelszereltség, 50 lap
Kimeneti kapacitás	<b>Alapkiépítés:</b> Akár 300 lap <b>Boríték:</b> Legfeljebb 35 boríték <b>Címkék:</b> Akár 100 lap <b>Kártyák:</b> Akár 100 kártya <b>Maximum:</b> Akár 300 lap
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 10, Windows 8, Windows 7, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion, Linux (hplip.net), Chrome OS
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows 8, Windows 7, Windows 10, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, Windows 2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit), Windows 2003 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit), Windows Small Business Server 2003 (32bit & 64-bit), Windows 2008 Server (Standard Edition, Enterprise Edition, 32bit & 64-bit), Windows Small Business Server 2008 (64-bit), Windows 2008 Server R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64-bit), Windows Small Business Server 2011, Windows Server 2012, Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Metaframe XP with Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services with Citrix XenApp, Citrix (Print): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (Novell iPrint support only), Linux (For more information, see hplip.net), SAP (For more information, see <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ), UNIX (For more information, see <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ), Chrome OS
Minimális rendszerkövetelmények	<b>Windows:</b> Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 és 64 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista®: Csak 32 bites, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Internet Explorer 8 <b>Mac:</b> Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB szabad merevlemez-terület; Internet szükséges; USB
Mellékelt szoftverek	Windows Installer és különálló PCL 6 illesztőprogram; Mac telepítő és PS illesztőprogram; HP Update; HP részvételi tanulmány; IRIS optikai karakterfelismerés (OCR)
Biztonsági felügyelet	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-hitelesítés; Optionális HP és külső hitelesítési megoldások (például kártyaolvasók) IPP over TLS; Vezetékes WPA2-Enterprise; 802.1x vezeték nélküli hitelesítés (EAP-TLS, LEAP és PEAP); Előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés vezeték nélküli hálózathoz (PSK); Tűzfal, tanúsítványok konfigurálása; Kezelőpanelzár; Jelszóval védett EWS; Használaton kívüli protokollok és szolgáltatások letiltása; Syslog; Aláírt firmware; Rendszergazdai beállítások; Natív hitelesítés és hitelesítéshozzáférés-vezérlés, natív szinchozzáférés-vezérlés; Konfigurálható hitelesítési időkorlát; UPD PIN kódos nyomtatás; Többpéldányos nyomtatás UPD PIN kódos nyomtatással; Kompatibilis az opcionális HP JetAdvantage Security Manager alkalmazással
Nyomtató kezelése	HP Web Jetadmin; Beágyazott webkiszolgáló; HP UPD nyomtató-adminisztrátori erőforráskészlet; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager
<b>Méret és súly</b>	
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	<b>Legalább</b> 530 x 407 x 467 mm; <b>Maximum:</b> 802 x 694 x 467 mm (többfunkciós tálca nyitva, hosszabbító kihúzva, főtálca kihúzva, kimeneti tálca Legal méretre kihúzva);
Csomag mérete (sz x h x m)	600 x 495 x 594 mm
Nyomtató tömege <sup>8</sup>	22,15 kg
Csomag súlya	26,39 kg

Típus	HP PageWide Managed P57750dw többfunkciós nyomtató
Termékszám	J9V82B
Tárolási körülmények	<b>Hőmérséklet:</b> -40 és 60 °C között <b>Páratartalom:</b> 5–90% relatív páratartalom
Hang	<b>Zajkibocsátás:</b> 6,9 B(A) <b>Hangnyomás-kibocsátás:</b> 56 dB(A) (monokróm/színes nyomtatás), 54 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF), monokróm másolás), 54 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF), színes másolás), 45 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF), színes beolvasás), 45 dB(A) (automatikus lapadagoló (ADF), monokróm beolvasás), nem hallható (tétlen állapotban)
Tápellátás <sup>9</sup>	<b>Követelmények:</b> Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier ; <b>Fogyasztás:</b> 104 watt (maximum), átlagosan 46,8 watt (nyomtatás), 1,1,2 watt (készenléti), 3,1 watt (alvó állapot), 0,2 watt (kézi kikapcsolás); <b>Jellemző energiafogyasztás:</b> 0,628 kWh/hét (Energy Star 3.0); <b>Tápegység típusa:</b> Beépített tápegység;
Tanúsítványok	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (B osztály); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008, EMC-irányelv: 2004/108/EK CE jelöléssel (Európa) EPEAT® Silver; CEC <b>Blue Angel megfelelőség</b> Igen, Blue Angel DE-UZ 205 – a kompatibilitás csak az eredeti HP kellékek használatát esetén biztosított
Származási ország	Készült Kínában
A doboz tartalma	HP PageWide Managed P57750dw többfunkciós nyomtató; HP 973H induló fekete PageWide patron (~3500 oldal); HP 973H induló ciánkék PageWide patron; HP 973H induló bíbor PageWide patron; HP 973H induló sárga PageWide patron (CMY kompozit ~2000 oldal); Tápkábel; Telefonskábel; Üzembehelyezési útmutató; CD-ROM-ok (szoftverhez, nyomtató-illesztőprogramok Windows és Mac rendszerhez, felhasználói útmutató)
Jótállás	Egyéves helyszíni jótállás, szerviz és támogatás; Egyéves telefonos technikai támogatás, csevegő vagy e-mailes támogatás

## Lábjegyzetek

<sup>1</sup> A teljes tulajdonosi költségek összehasonlítása 90 000 oldal nyomtatását veszi alapul, a számítás az oldalkapacitás és az energiahasználat tekintetében a gyártók által közzétett műszaki adatok, a HP-hardver és a kellékek ára esetében pedig a gyártó által javasolt kiskereskedelmi árak alapján történt. Az oldalankénti költségekhez az ISO-kapacitás lett figyelembe véve folyamatos nyomtatás mellett, alapértelmezett módban, a legmagasabb elérhető kapacitású patronokkal és hosszú élettartamú fogyóeszközökkel. Az összehasonlításban részt vett minden 300–800 eurós áron kapható HP színes üzleti nyomtató és 400–1000 eurós többfunkciós készülék (a 2015. novemberi adatok alapján). A tényleges árak ettől eltérhetnek. További információ: [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness) és [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).

<sup>2</sup> A kapacitás a HP 976YC extranagy kapacitású eredeti PageWide patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitásán alapul, és ezek nem képezik a megvásárolt nyomtató részét; külön vásárolhatók meg. Az összehasonlítás alapjául a HP 976YC extranagy kapacitású eredeti PageWide patronok és a HP 970 sorozatú eredeti PageWide patronok ISO 24711 szerinti patronkapacitása szolgál. További információ: [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).

<sup>3</sup> Azon állítás alapjául, hogy kevesebb ütemezett karbantartás szükséges, 150 000 oldal nyomtatásával számoló közzétett összehasonlítás szolgál. A tájékoztatásban a 300–800 eurós áron kapható HP színes lézernyomtatók és a 400–1000 eurós többfunkciós készülékek kivételével (a 2015. novemberi állapotok megfigyelésén). További információ: [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).

<sup>4</sup> Az összehasonlítás a gyártók által a leggyorsabb elérhető színes nyomtatási módról közzétett műszaki adatokon alapul, és a 300–800 eurós HP színes üzleti nyomtatókat és a 400–1000 eurós többfunkciós készülékeket foglalja magában az egyéb HP PageWide termékek kivételével (a 2015. novemberi állapot alapján). Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. További információ: [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).

<sup>5</sup> Az összehasonlítás a gyártók által közzétett, a készenléti és alvó állapotból nyomtatott első oldal nyomtatási idejére vonatkozó műszaki adatokon alapul, és a 300–800 eurós HP színes üzleti nyomtatókat és a 400–1000 eurós többfunkciós készülékeket foglalja magában az egyéb HP PageWide termékek kivételével (a 2015. novemberi állapot alapján). Az eszköz beállításainak függvényében változhat. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. További információ: [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).

<sup>6</sup> Használatához a nyomtató internetes csatlakozása szükséges. A szolgáltatások regisztrációt igényelhetnek. Az alkalmazások elérhetősége országonként, nyelvenként és szerződésenként eltér. Részletek: [hpconnected.com](http://hpconnected.com).

<sup>7</sup> A szolgáltatás a Microsoft® Word és a PowerPoint® 2003-as vagy újabb verzióival működik. Csak a latin betűtípusok támogatottak.

<sup>8</sup> Nyomtatás előtt a mobilkészítőt közvetlenül a Wi-Fi Direct® használatára képes MFP készülék vagy nyomtató hálózathoz kell csatlakoztatni. A mobilkészítőtől függően szükség lehet további alkalmazásra vagy illesztőprogramra. A Wi-Fi Direct a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. Részletek: [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>9</sup> NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítőt igényel. Az NFC-nyomtatással kompatibilis mobilkészítők listáját lásd: [hp.com/go/nfcprinting](http://hp.com/go/nfcprinting).

<sup>10</sup> Az energiahasználati adatok alapjául az energystar.gov által jelentett jellemző energiafogyasztási (TEC) adatok szolgálnak. Az adatok úgy lettek normalizálva, hogy a 300–800 eurós áron kapható HP üzleti nyomtatók és 400–1000 eurós többfunkciós készülékek energiahatékonyságát határozzák meg a 2015. novemberi adatoknak megfelelően. A tényleges eredmények ettől eltérhetnek. További információ: [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).

<sup>11</sup> Azon állítás alapjául, hogy a készülék a kategóriája legjobb biztonsági flottakezelési funkcióval rendelkezik, a 300–800 eurós áron kapható HP színes üzleti nyomtatók és 400–1000 eurós többfunkciós készülékek beépített funkcióinak összehasonlítása szolgál (a 2015. novemberi adatok alapján). További információ: [hp.com/go/pagewidebusiness](http://hp.com/go/pagewidebusiness).

<sup>12</sup> További munkafolyamat-megoldások érhetők el a HP softvereinek és külső partnerek programjainak segítségével. További részletek a megoldásokról: [hp.com/go/gsc](http://hp.com/go/gsc).

<sup>13</sup> Csak HP Managed Print Services szerződés részeként érhető el. A szolgáltatás a 0,5 x 0,5 hüvelykes vagy 12,7 mm x 12,7 mm-es négyzetletű színlefedettségű oldalakra érvényes. Részletekért forduljon HP MPS főkezelőjéhez.

## Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

<sup>1</sup> Az ISO-nyomtatás sebességének mérése az ISO/IEC 24734 alapján történt, az ISO-tesztdokumentumok első oldalának vagy első sorozatának kihagyásával. Részletek: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

<sup>2</sup> Nincs szükség a fűtőelemek vagy a beégetőmű bemelegítésére.

<sup>3</sup> A terhelhetőség az egy hónapban kinyomatható oldalak maximális száma. Ezen érték segítségével összehasonlítható a termék teljesítménye más HP LaserJet és HP Colour LaserJet eszközökkel, és lehetővé teszi nyomtatók és MFP készülékek megfelelő arányú üzembe helyezését az összekapcsolt egyéni vagy csoportos felhasználók igényeinek kielégítése érdekében.

<sup>4</sup> A HP azt javasolja, hogy a havonta kinyomtatott oldalak száma ne haladja meg a készülékre vonatkozó – a kellékek cseréjének időközén, az eszköz kibővített jótállási időn túli élettartamán és egyéb tényezők alapján megadott – optimális teljesítménytartományt.

<sup>5</sup> A sebességre vonatkozó adatok a jelenlegi iparági tesztelési módszerek alapján frissültek.

<sup>6</sup> Az ITU-T szabvány szerinti próbák alapján, szabványos felbontás mellett. Az összetettebb oldalak nyomtatása vagy a nagy felbontás használata hosszabb időt és több memóriát igényel.

<sup>7</sup> A HP PageWide nyomtatási kellékek kompatibilitási útmutatójában a nyomtatóval kompatibilisként feltüntetett összes HP hordozóanyag súlytól függetlenül használható.

<sup>8</sup> Tinta behelyezve, nincs adathordozó a tálcákban.

<sup>9</sup> A tápellátási igény a nyomtató értekezési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi felszereltség átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az alvó állapot energiafogyasztása az ügyfél hálózati csatlakozójának képességétől, a felhasználói konfigurációtól és a hálózati aktivitástól függ.

<sup>11</sup> Wireless operations are compatible with 2.4 GHz operations only. App or software and HP Smart app account registration may also be required. Some features require purchase of an optional accessory. Learn more at <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/hu>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmilyen további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA6-3263, Május 2021

